

Komenda Miejska Policji w Kielcach

<http://bip.kielce.kmp.policja.gov.pl/126/deklaracja-dostepnosci/32840,Deklaracja-dostepnosci.html>
2024-04-27, 22:51

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <https://kielce.policja.gov.pl>.

Data publikacji strony internetowej: **2015-01-15**.

Data ostatniej aktualizacji: **2023-09-08**.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie opublikowano dokumenty, które:

pochodzą z różnych źródeł;

są bardzo obszerne, a ich tworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;

zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;

nie można zmienić ich struktury;

zostały opublikowane zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.

Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.

Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.

Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu „wirtualny spacer” oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia :

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-08

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest **mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas**, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej **oficer.prasowy.kmp@ki.policja.gov.pl**. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu **47 801 3007**. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres **kielce.kmp@ki.policja.gov.pl**

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Wesołej 43 w Kielcach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od ul. Wesołej. Budynek posiada tablicę informacyjną znajdującą się po lewej stronie głównego wejścia.

Wejście do budynku usytuowane jest bezpośrednio z chodnika przy ul. Wesołej. Przy wejściu do pomieszczenia znajdują się schody wewnętrzne prowadzące do kolejnych drzwi. Przed schodami, po prawej stronie znajduje się platforma „Logic” dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Na platformie znajduje się dzwonek przywoławczy.

W holu głównym po lewej stronie od wejścia ustawiony jest pojemnik do dezynfekcji rąk. Na wprost od głównego wejścia znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek oznaczone napisem „RECEPCJA”. Personel posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Po prawej stronie od wejścia znajduje się poczekalnia.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z poczekalni i poruszają się po budynku KMP w Kielcach w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

Pokój przyjęć interesantów znajduje się w korytarzu po lewej stronie. Recepcjonista powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie.

Miejsce obsługi w tym pokoju jest przystosowane do obsługi osób poruszających się na wózkach. W pokoju tym znajduje się telefon umożliwiający skontaktowanie się z osobą na terenie budynku. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do zainteresowanej osoby, obsługa interesantów ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie.

W pomieszczeniu znajduje się komputer z zainstalowaną aplikacją „Jabber”, która umożliwia komunikację z tłumaczem języka migowego.

Personel na recepcji oraz dyżurni posiadają przeszkolenia w zakresie obsługi aplikacji „Jabber”.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, w korytarzu po lewej stronie. Jest ona przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku znajduje się winda po lewej stronie za RECEPCJĄ prowadząca na wyższe kondygnacje.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Wesołej wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych jak również oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Usługa tłumacza PJM i SJM online jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 w Punkcie Obsługi Interesanta. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy wejść na stronę euslugi.policja.pl Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

Komisariat Policji I w Kielcach, os. Na Stoku 63B, 25-437 Kielce

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z barierką.

Komisariat na najniższej kondygnacji jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

Pokój przyjęć interesantów znajduje się na parterze, w holu po prawej stronie.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Komisariat Policji II w Kielcach, ul. Kołłątaja 4, 25-716 Kielce

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z barierką.

Komisariat na najniższej kondygnacji jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

Miejsce przyjęć interesantów znajduje się na parterze, w korytarzu po prawej stronie.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Komisariat Policji III w Kielcach, ul. Paderewskiego 13, 25-017 Kielce

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z barierką.

Komisariat na najniższej kondygnacji jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

Pokój przyjęć interesantów znajduje się na parterze, w korytarzu po prawej stronie.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Komisariat Policji IV w Kielcach, ul. Śniadeckich 14, 25-366 Kielce

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Komisariat wyposażony jest w specjalistyczne urządzenie mobilne do podpięcia wózka osoby niepełnosprawnej tzw. schodołaz gąsienicowy.

Komisariat na najniższej kondygnacji jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

Miejsce przyjęć interesantów znajduje się na parterze, w korytarzu po prawej stronie.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Komisariat Policji w Bodzentynie, ul. Piłsudskiego 3, 26-010 Bodzentyn

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Komisariat jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

Budynek posiada windę do dyspozycji osób niepełnosprawnych bądź mających problem z przemieszczaniem się po schodach.

Miejsce przyjęć interesantów znajduje się na piętrze, w wyznaczonym przez policjanta pokoju.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Komisariat Policji w Chęcinach, ul. Osiedle Północ 9, 26-060 Chęciny

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z barierką.

Komisariat na najniższej kondygnacji jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

Pokój przyjęć interesantów znajduje się na parterze, w korytarzu po lewej stronie.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Posterunek Policji w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 30, 26-052 Nowiny

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Komisariat nie jest przystosowany architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Komisariat wyposażony w mobilny specjalistyczny wózek trójkołowy do pokonania schodów.

Miejsce przyjęć interesantów znajduje się na parterze, w wyznaczonym przez policjanta pokoju.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Komisariat Policji w Chmielniku, ul. Starobuska 7, 26-020 Chmielnik

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z barierką.

Pokój przyjęć interesantów znajduje się na parterze, w korytarzu po prawej stronie.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Komisariat Policji w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 35, 26-021 Daleszyce

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Komisariat nie jest przystosowany architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Posterunek Policji w Bielinach, ul. Partyzantów 18, 26-004 Bieliny

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z barierką.

Komisariat na najniższej kondygnacji jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

Miejsce przyjęć interesantów znajduje się na parterze, w wyznaczonym przez policjanta pokoju.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Komisariat Policji w Morawicy, ul. Wolności 35A, 26-026 Morawica

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z barierką.

Komisariat na najniższej kondygnacji jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim. Pokój przyjęć interesantów znajduje się na parterze, w korytarzu po prawej stronie.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Komisariat Policji w Rakowie, ul. Leśna 1a, 26-035 Raków

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Komisariat nie jest przystosowany architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pokój przyjęć interesantów znajduje się na parterze, w korytarzu po prawej stronie.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Komisariat Policji w Strawczynie, ul. Sportowa 1, 26-067 Strawczyn

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z barierką.

Komisariat na najniższej kondygnacji jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

Miejsce przyjęć interesantów znajduje się na parterze, w wyznaczonym przez policjanta pokoju.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

>Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji Kielcach, ul. Śniadeckich 14, 25-366 Kielce

Wydział mieści się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Przejście pomiędzy parkingiem, a budynkiem prowadzi poprzez schody zewnętrzne (brak podjazdu dla wózków).

Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, ul. Śniadeckich 14, 25-366 Kielce

Wydział mieści się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Przejście pomiędzy parkingiem, a budynkiem prowadzi poprzez schody zewnętrzne (brak podjazdu dla wózków).

Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, ul. Śniadeckich 14, 25-366 Kielce

Wydział mieści się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Przejście pomiędzy parkingiem, a budynkiem prowadzi poprzez schody zewnętrzne (brak podjazdu dla wózków).

Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Wydział d/w z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, ul. Śniadeckich 14, 25-366 Kielce

Wydział mieści się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Przejście pomiędzy parkingiem, a budynkiem prowadzi poprzez schody zewnętrzne (brak podjazdu dla wózków).

Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Wydział ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, ul. Kołłątaja 4, 25-716 Kielce

Wydział mieści się w budynku Komisariatu Policji II w Kielcach.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z barierką.

Wydział mieści się na pierwszym piętrze budynku. Komisariat na najniższej kondygnacji jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

Miejsce przyjęć interesantów znajduje się na parterze, w korytarzu po prawej stronie.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Wydział Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, ul. Wesola 43, 25-363 Kielce

Wydział mieści się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z barierką.

Wydział mieści się na trzecim piętrze budynku. Komenda jest przystosowana do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

Miejsce przyjęć interesantów znajduje się na parterze, w korytarzu po lewej stronie. W pomieszczeniu znajduje się komputer z zainstalowaną aplikacją „Jabber”, która umożliwi komunikację z tłumaczem języka migowego.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych jak również oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Usługa tłumacza PJM i SJM online jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 w Punkcie Obsługi Interesanta. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy wejść na stronę euslugi.policja.pl Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce

Wydział mieści się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z barierką.

Wydział mieści się na trzecim piętrze budynku. Komenda jest przystosowana do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

Miejsce przyjęć interesantów znajduje się na parterze, w korytarzu po lewej stronie. W pomieszczeniu znajduje się komputer z zainstalowaną aplikacją „Jabber”, która umożliwi komunikację z tłumaczem języka migowego.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych jak również oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Usługa tłumacza PJM i SJM online jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 w Punkcie Obsługi Interesanta. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy wejść na stronę euslugi.policja.pl Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

Wydział Ogólny Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce

Wydział mieści się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z barierką.

Wydział mieści się na trzecim piętrze budynku. Komenda jest przystosowana do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

Miejsce przyjęć interesantów znajduje się na parterze, w korytarzu po lewej stronie. W pomieszczeniu znajduje się komputer z zainstalowaną aplikacją „Jabber”, która umożliwi komunikację z tłumaczem języka migowego.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych jak również oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Usługa tłumacza PJM i SJM online jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach

8.00-20.00 w Punkcie Obsługi Interesanta. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy wejść na stronę euslugi.policja.pl Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

Wydział Wspomagający Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce

Wydział mieści się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z barierką.

Wydział mieści się na trzecim piętrze budynku. Komenda jest przystosowana do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

Miejsce przyjęć interesantów znajduje się na parterze, w korytarzu po lewej stronie. W pomieszczeniu znajduje się komputer z zainstalowaną aplikacją „Jabber”, która umożliwia komunikację z tłumaczem języka migowego.

Toaleta dostosowana jest dla osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych jak również oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Usługa tłumacza PJM i SJM online jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 w Punkcie Obsługi Interesanta. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy wejść na stronę euslugi.policja.pl Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach , ul. Kusocińskiego 51, 25 - 363 Kielce

Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Wydział nie jest przystosowany architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Metryczka

Data publikacji : 21.09.2020
Data modyfikacji : 13.09.2023
[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Kielcach

Osoba udostępniająca informację:
Marek Brzozowski

Osoba modyfikująca informację:
Piotr Tarnowski